



# OBEC DOBRUČOVICE

## ZÁPIS č.3/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobručovice  
konaného dne 27. 04. 2013 v místnosti OÚ Dobručovice – Dobručovice 38

Zasedání bylo zahájeno v 18:35 hodin

Přítomní členové zastupitelstva: Marcel Slováček  
Jaroslav Havel  
Ing. Svatopluk Slováček

Omluveni: Ing. Olga Šebková, Mgr. Zuzana Svobodová

Zástupci veřejnosti: 0

### Program:

1. Kanalizační řad včetně přečerpávací stanice - uvolnění finančních prostředků.

### 0) Úvod

Starosta zahajuje zasedání a konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů konstatuje, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta se dotazuje, zda měl nebo má někdo z ověřovatelů zápisu připomínky k minulému zápisu. Odpověď je NE. Starosta konstatuje, že zápis byl řádně ověřen.

#### a/ návrh členů:

Zapisovatel: Marcel Slováček  
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Havel, Ing. Svatopluk Slováček

#### Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Dobručovice schvaluje:

Zapisovatele: Marcel Slováček  
Ověřovatele zápisu: Jaroslav Havel, Ing. Svatopluk Slováček

#### Výsledek hlasování:

Pro: 3                      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Usnesení č. 1 bylo schváleno**

#### b/ schválení programu:

#### Návrh usnesení č. 2:

ZO Dobručovice schvaluje program zasedání ve znění, v jakém je uveden na první straně tohoto zápisu.

#### Výsledek hlasování:

Pro: 3                      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Usnesení č. 2 bylo schváleno**

1) **Kanalizační řád včetně přečerpávací stanice - uvolnění finančních prostředků**

Projednáni:

Starosta informuje zastupitelstvo o nutnosti dostavět a zprovoznit kanalizační řád stoky „C“. Obec Dobročovice je od minulého roku v šetření České inspekce životního prostředí, a to z důvodů nelegálního vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace. Na základě tohoto podnětu obec Dobročovice byla povinna provést místní šetření v obci a kamerové průzkumy v dešťové kanalizaci, které tuto skutečnost potvrdili.

Vzhledem k tomu, že obci Dobročovice v současné době stále hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí, patří mezi další nápravné opatření dokončení kanalizační stoky „C“ a zprovoznění tohoto řádu.

V současné době je zbudovaná první část stoky „C“ v délce 75m, která byla zbudovaná v roce 2008 za částku 351 061 Kč. Dostavba tohoto hlavního řádu stoky „C“ v délce 46metrů, včetně všech odboček (v délce cca 40metrů) k nemovitostem u této stoky, bude obec stát cca 200 000 Kč.

Návrh usnesení č. 3 :

ZO Dobročovice souhlasí s uvolněním finančních prostředků v maximální výši 200 000 Kč na dostavbu kanalizačního řádu stoky „C“ včetně jejich odboček.

**Výsledek hlasování:**

Pro: 3                      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Usnesení č. 3 bylo schváleno**


Starosta ukončil zasedání v **18:50 hodin**

Zapsal: Marcel Slováček

Ověřovatelé: Jaroslav Havel, Ing. Svatopluk Slováček



**Jaroslav Havel**  
místostarosta



**Marcel Slováček**  
starosta

Zápis vyhotoven dne: **27. 04. 2013**

Vyvěšeno: *27. 4. 2013*

Sejmuto: *11. 5. 2013*